Magazin für Kunden & Interessenten

1. Ausgabe 05/2007

MIHG aktuell

MASCHINEN-, INSTANDSETZUNGS- UND HANDELS GmbH

VIP-REISE ZUR SIMA / PARIS

Messebesuch
Seite 2

DER NEUE BIG X 800

Für die Zukunft bestens gerüstet
Seite 3

MEHR DURCHSATZ

Mit dem MF 9895
Seite 4

2 NEUE MODELLE

Pronto DC von Horsch
Seite 6

AKTUELLE ANGEBOTE

Zum Verkauf: MF 7278 CEREA
Seite 7

SEHR VEREHRTE KUNDEN!

Die Zeit ist so rasend mit uns umgegangen; es ist kaum zu glauben, dass die MIHG 2007 das 18. Wirtschaftsjahr vollzieht. In diesen Jahren hat sich die MIHG in Mecklenburg-Vorpommern und über die Landesgrenze hinaus als Vollblut-Händler in der Branche etabliert. Am Ende des Gründungsjahres 1990 zählten 4 Personen zur Firma. Heute beschäftigt die MIHG in Petschow und in den 3 Filialen Wessin, Löbnitz und Vorbein 43 Vollarbeitskräfte und 8 Lehrlinge. Hinzu kommen unsere 6 Mitarbeiter der MIHG Polska in Pyrzyce.
Heute sind wir ein Team, das tagein tagaus hoch motiviert und in sehr guter Qualität die Arbeit im Auftrag unserer Kundschaft erledigt.

Unsere Hauptlieferanten sind heute:
AGCO Massey Ferguson, De Laval, HORSCH, KRONE, Spearhead, RMH Lachish Industries, Fliegl, INUMA, Bögballe

Neben unseren 3 Filialen arbeiten wir im Verbund mit einer Anzahl von Gebietshändlern zusammen. Über diese Händler verkaufen wir komplett, bzw. einen Teil unserer Produktpalette.

Zum MIHG-Händlerverbund gehören:
RIHG in Neubukow, Peter Gose Gingst/Rügen, Wallentin und Partner in Wesenberg, HVZ in Ducherow

Unser Leitspruch kann immer nur lauten:
Mit unserer Kundschaft und unseren Lieferanten „ziehen wir an einem Strang"!

Herzlichst Hans Schünemann

SEHR GEEHRTE LESER!

Mit unserer neuen Kundenzeitung „MIHG aktuell" hoffen wir Ihnen zukünftig einfach noch ein Stück näher zu sein. Im Focus unserer Bemühungen stehen Sie als potentieller oder bestehender Kunde. Wir möchten Sie informieren, beraten und anregen. Sie erfahren z. B. aus erster Hand, welche Maschinen und Leistungen wir Ihnen stets aktuell anbieten können. Über die weitere Entwicklung der MIHG werden Sie laufend informiert. Selbstverständlich werden wir auch über Produktneuheiten unserer Lieferanten berichten.

MIHG aktuell wird künftig einmal im Quartal erscheinen. Ihre Anregungen und Hinweise sind uns willkommen, schließlich soll es Ihr Medium werden, mit Themen und Informationen die Sie interessieren.

Diesen Weg halten wir für richtig, weil nur der gemeinsame Dialog, Vertrauen bildet und den erforderlichen Schub bringt, um uns im Handel – Service – Dienstleistung und in der Beratung besser und effizienter zu machen.

Herzlichst Nando Schünemann

MIHG VIP–REISE ZUR SIMA PARIS

Vom 4. bis 8. März dieses Jahres reiste die MIHG Petschow zum 4. Mal mit einer Gruppe von 15 Landwirten zur SIMA 2007.
Auf der Messe empfing uns der neue Verkaufsdirektor Massey Ferguson Deutschland Christian Forster und präsentierte mit seinem Verkaufsleiter Carsten Appelhoff die MF-Neuheiten 2007. Besonders beeindruckte der neue XXL-Mähdrescher MF 9895 mit dem weltgrößten Druschrotor und die neue Großpackenpresse MF 2100. Im Anschluß an den interessanten Messebesuch zeigte uns die MF-Verkaufsleitung die Produktion der aktuellen Traktorenbaureihen im AGCO-Traktorenwerk Beauvais. Außergewöhnlich überzeugend wurde uns das Qualitätsmanagement bei der Produktion des neuen Dyna-6-Getriebes und der Produktionsstart der Commonrail-Modelle der Serie 6400/7400 dargestellt.
Dieser Besuch unterstrich noch einmal deutlich:
Massey Ferguson-Traktoren bieten das umfangreichste Programm für jeden Kundenwunsch und gewährleisten Komfort und Qualität auf höchstem technischen Niveau.
Die Stadt Paris bietet für so einen Messebesuch einen perfekten kulturellen Rahmen. Mit einer abendlichen Dinner-Seine-Rundfahrt und den Besuch des Louvre rundeten wir die Reise ab und prägten so ein bleibendes Erlebnis für unsere Kundschaft.

Olaf Timm Verkaufsleiter

DER NEUE BIG X 800

Für die Zukunft bestens gerüstet

Rechtzeitig vor Inkrafttreten der Abgasnorm TIR 3 am 1. Januar 2007 präsentiert Krone den neuen Big X 800, der die zukünftigen gesetzlichen Vorgaben voll erfüllt. Der Big X 800 verfügt über zwei unterschiedlich starke Motoren. So ist der Big X 800 mit den beiden Sechszylindermotoren OM 460 LA und OM 926 LA von DaimlerChrysler ausgestattet und kommt so auf eine Nennleistung von 823 PS.
Die angegebene Leistung erreicht der Big X 800 schon bei reduzierter Drehzahl von 1950 U/Min., was wiederum den Kraftstoffverbrauch spürbar senkt.

Die beiden synchronisierten Reihenmotoren sind über ein Gleichlaufgetriebe an den Kurbelwellen miteinander verbunden. Die von Krone entwickelte elektronische Ansteuerung der einzelnen Motoren sorgt für den exakten Gleichlauf beider Aggregate. Vorteil des Doppelmotors: Je nach aktuellem Kraftbedarf arbeitet der Häcksler entweder mit einem oder mit beiden Motoren. So wird zum Beispiel für den Straßentransport und bei leichter Grasernte nur ein Motor eingesetzt. Erst bei höherer Leistungsanforderung wird der zweite Motor über eine Lamellenkupplung zugeschaltet.

Die Ähnlichkeit mit dem großen Bruder Big X 1000 ist auch sonst sehr groß. So verfügt der Big X 800 serienmäßig über sechs Vorpresswalzen sowie eine 800 mm breite Häckselstrommel mit 28 v-förmig angeordneten Messern, die eine absolut gleichmäßige Vorpressung und somit eine vorbildliche Häckselqualität gewährleisten. Weitere Kennzeichen des Big X 800 sind der lineare Gutfluss, die Transportgeschwindigkeit von 40 km/h sowie ein vollhydrostatischer, stufenloser Fahrantrieb. Darüber hinaus überzeugt auch der Big X 800 durch das automotive Fahrantriebskonzept. Das heißt, bei Straßenfahrt passt sich die Motordrehzahl automatisch an die vorgewählte Fahrgeschwindigkeit und die entsprechenden Fahrantriebsbelastungen an. Dadurch sinkt der Kraftstoffverbrauch spürbar, Motor und Antrieb werden geschont.

Technische Daten BiG X

TYP		BiG X 800
Motor-Hersteller		DaimlerChrysler
Motortyp		OM 926 LA + OM 460 LA
Nenndrehzahl	U/min	1.800
Max. Leistung bei Nenndrehzahl	kW/PS	607 / 826
Leistung nach ECE R24	kW/PS	583 / 793
Hubraum (l) / Zylinder		7,2 + 12,8 / R6 + R6
Antrieb Erntevorsatz		Hydr., stufenlos
Einzugs-/Vorpresswalzen		6
Antrieb Einzugswalzen		Hydraulisch
Schnittlänge	mm	Stufenlos 4-22
Häckselstrommelbreite	mm	800
Durchmesser d. Häckselstrommel	mm	660
Max. Drehzahl d. Häckselstrommel	U/min	1.100
Messeranordnung / Messeranzahl		V-förmig/28
Schnitte/min		15.400
Schwenkbereich Auswurf		210°
Überladehöhe	mm	6.000
Kraftstofftankinhalt	l	1.150
Fahrantrieb		hydrostatisch
V max. bei Motordrehzahl 1.860 1/min	km/h	40
Allradantrieb		Serie
Lenkachse gefedert		Serie
Command VisionCab mit EasyTouch-Display		Serie
Klimaanlage		Serie
Luftgefederter Fahrersitz		Serie
Transportlänge Grundmaschine		7.200
Transportbreite	mm	3.200
Höhe	mm	3.950
Radstand	mm	3.520
Bereifung Antriebsachse	Serie	650/75 R32
	Option	710/75 R34
	Option	800/65 R32
	Option	900/60 R32
Bereifung Lenkachse	Serie	18.4 R30
	Option	600/70 R28
	Option	710/55-34

KRONE
Ernte gut, alles gut!

Auf der SIMA 2005 hat Martin Richenhagen es zur festen Absicht erklärt, Massey Ferguson auch im Bereich der Erntetechnik wieder an die Spitze zu bringen. Zwischenzeitlich wurden die neuen Modelle der Baureihen MF Activa und Beta mit großem Erfolg in den Markt eingeführt.

Diese Maschinen im mittleren und gehobenen Leistungssegment werden vor allem von Kunden geschätzt, die zuverlässige, vielseitige und leicht zu beherrschende Technik bevorzugen – pünktlich zur SIMA 2007 rüstet Massey Ferguson seine Erntetechnik weiter auf:

Der MF 9895 verbindet neue Baugruppen und Merkmale und mit dem weltweit bewährten Prinzip des Rotormähdreschers. Das Ergebnis ist ein innovativer Hochleistungsmähdrescher mit logischer und zweckmäßiger Technik. Ein neuer Ansatz gemäß dem Prinzip:
Soviel Technik wie nötig, so wenig Schnickschnack wie möglich.

Parallel zur Markteinführung der Rotormähdrescher schreiten die Arbeiten an dem stark nachgefragten Hybridmähdrescher mit großen Schritten voran. Vorserienmodelle dieser neuen Maschine sind bereits, wie bekannt, seit längerem weltweit in der Erprobung. Mit der Einführung des Hybridmähdreschers wird Massey Ferguson das bestehende Programm aus Schüttler- und Rotormähdreschern abrunden und seinen Kunden die größte Modellpalette an Mähdreschern anbieten.

MEHR DURCHSATZ

MASSEY FERGUSON

DER MF 9895 DURCHBRICHT ALLE BEKANNTEN DIMENSIONEN

- ✔ **459 PS Motorleistung** aus 12,5 l Hubraum
- ✔ **12.500 l Korntankvolumen**
- ✔ **Weltrekord mit 158 l/s Entleerungsleistung**
- ✔ **9,2 m PowerFlow** – das einzigartige Schneidwerk jetzt in XXL
- ✔ **XXL-Luxus-Komfortkabine** – das Raumwunder, mit GTA II Terminal mit Farbdisplay und TouchScreen
- ✔ **8-reihiger Hochleistungshäcksler**
- ✔ Große Steinfangmulde für **maximale Sicherheit**
- ✔ **Der weltweit größte Rotor am Markt (3556 x 800 mm), mit hydrostatischem Antrieb - das geniale 4-in-1 Rotor-Design beinhaltet Einzug, Drusch, Abscheidung und Auswurf in einem Bauteil.**
Die Gleichlaufautomatik mit Reversierung garantiert Höchstleistung zu jeder Zeit.

MASSEY FERGUSON

Alle Modelle der Serien MF 6400 und MF 7400 sind jetzt mit 4- und 6-Zylinder-Motoren der neuesten Generation von Perkins bzw. SISU-Diesel ausgestattet. Common-Rail und 4-Ventiltechnik, Ladeluftkühlung und elektronische Motorregelung sowie elektronische Lüfterregelung (6-Zylinder) erzeugen hervorragende Leistungs- und Drehmomentwerte. Bei reduzierter Motordrehzahl von 2000 U/min stehen bis zu 11/15 kW/PS Überleistung zur Verfügung. Bei etwa gleicher Drehzahl (1900 U/min) erreichen die Dyna-6-Modelle ihre Nominalgeschwindigkeit von 40 bzw. 50 km/h, so dass eine äußerst wirtschaftliche Fahrweise erzielbar ist. Die stufenlosen 7400er erreichen ihre Endgeschwindigkeit bereits bei kraftstoffsparenden 1700 U/min. Das niedrige Eigengewicht der Maschinen erlaubt besonders in Pflege und Transport ideale Einsatzbedingungen.

NOCH MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT

DAS MODERNSTE VORGEWENDE- UND GERÄTEMANAGEMENT AM MARKT: MF DATATRONIC III

- ✔ Verbrauchswerte werden in l/h und l/ha angezeigt – ständige Verbrauchs- und Kostenkontrolle während der Arbeit, ermöglicht ständige Optimierung des Maschinen-Einsatzes.
- ✔ Einfachste Bedienung.
- ✔ Verwaltet sämtliche Schleppereinstellungen (Steuerventile, Arbeitsbreiten, Schlupfgrenzwerte, Motordrehzahlen, Tempomate, Vorgewendeeinstellungen usw.) in 7 Speichern – damit sind 7 Arbeitsabläufe mit je bis zu 35 Funktionen dauerhaft speicher- und abrufbar.
- ✔ Datalogging – Datenerfassung und Auswertung bereits während der Fahrt.
- ✔ Preisgekröntes SD-Card-Tool für komfortablen und schnellstmöglichen Datenaustausch zwischen Schleppern sowie dem Büro-PC von allen Einstellungen sowie Verbrauchs- und Leistungsdaten.
- ✔ Professioneller Kostennachweis und Kontrolle.
- ✔ Leistungsstarkes Tool für professionelle Planungs- und Kostenkontrolle – weit unter dem Preis eines kompletten Precision Farming-Systems.

Jetzt erweitert Horsch die Pronto-Baureihe um zwei neue Modelle mit 8 und 9 Metern Arbeitsbreite. Sie sind mit einem 2-reihigen Disc-System zur Saatbettbereitung ausgerüstet um verstopfungsfrei Ernterückstände einzuarbeiten und Feinerde zu erzeugen.

ZWEI NEUE MODELLE

der Universaldrillmaschine Pronto DC

Die Arbeitstiefe der Werkzeuge kann hydraulisch während der Fahrt eingestellt werden, um dem Anwender eine optimale Bodenvorbereitung zu ermöglichen.
Der nachfolgende Reifenpacker mit 80 cm Durchmesser trägt die Maschine auch auf leichten Böden zuverlässig und sorgt für eine gleichmäßige Rückverfestigung vor den Säscharen, um eine optimale Saatgutablage abzusichern.

Die nachfolgenden Säschare arbeiten mit bis zu 150 kg Schardruck und können sich um +/ 8 cm der Bodenoberfläche anpassen.

leichtzügig und präzise auf 8 oder 9 Metern

Für die Maschine mit acht Meter Arbeitsbreite reicht ein großer Standardtraktor mit rund 270 PS aus, für die Maschine mit neun Metern werden rund 320 PS benötigt - und dies bei gleichzeitiger Reduktion der Bodenvorbereitung, da die Maschine mit Vorwerkzeugen ausgerüstet ist. Die Betriebe benötigen keine Spezialtraktoren wir Raupenschlepper oder Knicklenker, um eine Stundenleistung bei der Aussaat von mehr als 10 ha zu erreichen. Das Volumen des Saatguttanks beträgt 4000 l.

Die Erkenntnis, dass reduzierte Bodenbearbeitung Kraftstoff spart, nutzen wir seit über 30 Jahren. Bei den steigenden Dieselpreisen ist dies wichtiger denn je: Deshalb entwickeln wir Maschinen, die bei bester Arbeitsqualität Ihren Dieselverbrauch um über 20 % reduzieren*.

*Terrano FX gegenüber dem Durchschnittsverbrauch aller Testmaschinen / Quelle: DLG Fokus Test 2003

Der 3-balkige Terrano FX: in allen Tests der leichtzügigste Grubber für die tiefe Lockerung oder flache Stoppelbearbeitung in 3-8 Metern. Oder die leichtzügige Pronto DC: schnelles und präzises Säen nach Pflug, Grubber oder direkt in die Stoppel.

Sprechen Sie mit uns oder Ihrem Händler darüber, wie Sie den Dieselverbrauch spürbar reduzieren können!

HORSCH®
Spezialist in modernster Bodenbearbeitung und Sätechnik

HORSCH Maschinen GmbH · Tel. 09431/7143-0
www.horsch.com

HORSCH®
Spezialist in modernster Bodenbearbeitung und Sätechnik

In Verbindung mit dem vorlaufenden Reifenpacker sät die Pronto DC dadurch auch bei wechselnden Böden und bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten über 15 km/h sehr präzise. Ein großer Vorteil für den Anwender ist die Leichtzügigkeit der beiden Modelle.

NEUES HORSCH - WERK

Produktion in Thüringen angelaufen

Die Produktion im neuen HORSCH-Werk in Thüringen ist angelaufen Durch das kontinuierliche Unternehmenswachstum in den letzten Jahren ist der HORSCH Produktionsstandort in Schwandorf sehr gut ausgelastet. Eines der modernsten Landmaschinenwerke Europas in Ronneburg bei Gera schafft nun die Vorraussetzungen für weiteres Wachstum und zusätzliche Produktionskapazitäten. Direkt an der Autobahn A4 in der Nähe des Hermsdorfer Kreuzes hat HORSCH auf 9,5 ha Fläche rund 15,6 Millionen Euro investiert. Die überbaute Fläche ist mit 15.000 m² in etwa so groß wie 3 Fußballfelder. Der Spatenstich erfolgte bereits im März 2006 und die Produktion läuft in vollem Umfang seit Januar 2007. Die Firmenzentrale mit Verwaltung, Marketing, Konstruktion und Service bleibt weiterhin am Standort Schwandorf auf Gut Sitzenhof. Auch die Produktionskapazitäten für bestimmte Produktlinien werden dort weiter voll genutzt.

DIE AKTUELLEN MIHG-ANGEBOTE

MF 8280, Bj. 2002
2620 Bh, 269 PS

MF 7270, Beta Bj. 2005
Vorführer, 351 Bh

MF 7278 Cerea, Bj. 2006
Vorführer, 206 Bh

Deutz Agrotron, Bj. 1999
8451 Bh, 260 PS

KRONE Big M, Bj. 1999
300 PS Turbo

KRONE EC 6200 Bj. 2002
AB 6,20 m

Claas Disco 3050 FC,
Bj. 2004, AB 3,0 m

KRONE KWT 8.80,
Bj. 2002, AB 8,80 m

KRONE Round Pack,
Bj. 2003, d = 1,25 m

Rabewerk Turbodrill,
XL 450 A, Bj. 2003, AB 4,5 m

Amazone D9 - 40 MT
kuhn HR 4002, Bj. 1999

HORSCH Terrano 5 FX,
VF 2006, AB 5,0 m

Dalbo AXL 44, Bj. 1996
AB 4,80 m, 44 Scheiben

MF 720, Bj. 2002
7-scharig mit AH-Körper

Kotte VT 12000,
Bj. 1993, Tandemachse

RMH VSL 14, Bj. 2005
160 PS, 297 Bh, 14 cbm

MF 8480, Bj. 2006
315 PS, 600 Bh

Horsch Tiger 4 AS,
Vorführer 2006, AB 4 m

MIHG Trading GmbH,

Am Dorfteich 4 · 18196 Petschow
Ihr Ansprechpartner: Volker Pietzsch
Tel. 038204 - 60725 · Handy 0151 - 12738284
e-mail: vpietzsch@mihg.de · www.mihg.de

Angebote gelten vorbehaltlich des Lagerabverkaufes - Stand 23.04.2007

RUFEN SIE UNS AN!

FIRMENZENTRALE

MIHG Maschinen-, Instandsetzungs- und Handels GmbH
Am Dorfteich 4 - 18196 Petschow
Tel.: 038204 / 60 7 0 - Fax: 038204 / 60 7 20
e-mail: **mihg@mihg.de**

PARTNER

RIHG mbH Landmaschinen in Neubukow
Peter Gose Gingst/Rügen
Wallentin und Partner in Wesenberg
HVZ in Ducherow

FILIALEN

MIHG GmbH „Filiale Vorbein“
Dorfstraße 20 - 17121 Vorbein
Tel.: 039998 / 37 30 - Fax: 039998 / 37 32 3
e-mail: **vorbein@mihg.de**

MIHG GmbH „Filiale Wessin“
Ringstraße 32 - 19089 Wessin
Tel.: 03863 / 50 23 0 - Fax: 03863 / 50 23 25
e-mail: **wessin@mihg.de**

MIHG GmbH „Filiale Löbnitz“
Bad Sülzer Str. 50 - 18314 Löbnitz
Tel.: 038324 / 89 12 11 - Fax: 038324 / 89 12 18
e-mail: **loebnitz@mihg.de**

Zahlen Sie jetzt nur die MwSt. –
den Rest in bequemen Raten ab Herbst 2007!

- Bewährte KRONE-Technik des Modelljahres 2007
- KRONE-Rundballenpressen: seit Jahren die Nr. 1*– zigtausendfach bewährt
- Höchste Pressdichte für maximale Effizienz
- 0,9 % Zinsen bei einer Laufzeit von zwei Jahren, monatlicher Tilgung und Fälligkeit der ersten Rate sechs Monate nach Lieferung
- Die Aktion läuft nur bis 31.05.07!

* Verkaufszahlen Rundballenpressen Deutschland lt. VDMA-Statistik

Mehr Infos: www.krone.de

Impressum:
Herausgeber: MIHG Petschow, Am Dorfteich 4, 18196 Petschow, www.mihg.de
Redaktion: Wenke Kapellusch
Herstellung: Druckerei Hahn GmbH, Steinbecker Weg 1c, 18119 Rostock-Elmenhorst, www.druckerei-hahn.de